COLTENE

Απρίλιος – Ιούνιος 2019

Προσφορά

BRILLIANT EverGlow®

Διαχρονική στιλπνότητα – λαμπρός σχεδιασμός

- → Εξαιρετική δυνατότητα στίλβωσης και μακροχρόνια λάμψη
- → Αισθητικές αποκαταστάσεις μίας απόχρωσης
- → Ευέλικτο σύστημα αποχρώσεων με τρία επίπεδα ημιδιαφάνειας
- → Εξαιρετική δυνατότητα σμίλευσης και λεία υφή

BRILLIANT EverGlow Ανταλλακτικά

Αδιαφανείς αποχρώσεις						Αποχρώσεις γενικής χρήσης										Ημιδιαφανείς αποχρώσεις			
Opaque Bleach (OBL)		Opaque A1 (OA1)		Opaque A3 (OA3)		Bleach (BL)		A1 / B1		A2 / B2		A3 / D3		A3.5 / B3		C2 / C3		A4 / C4		Bleach Translucent (BL Trans)		Translucent (Trans)	
Σύριγγα > 60019743	Ρύγχη > 60019746	Σύριγγα > 60019744	Ρύγχη > 60019747	Σύριγγα > 60019745	Ρύγχη > 60019748	Σύριγγα > 60019697	Ρύγχη > 60019706	Σύριγγα > 60019698	Ρύγχη > 60019707	Σύριγγα > 60019699	Ρύγχη > 60019708	Σύριγγα > 60019700	Ρύγχη > 60019709	Σύριγγα > 60019701	Ρύγχη > 60019710	Σύριγγα > 60019702	Ρύγχη > 60019716	Σύριγγα > 60019703	Ρύγχη > 60019717	Σύριγγα > 60019705	Ρύγχη > 60019719	Σύριγγα > 60019704	Ρύγχη > 60019718

COLTENE

Απρίλιος – Ιούνιος 2019

Προσφορά

Αγοράστε 25 ανταλλακτικά BRILLIANT EverGlow – Αποκτήστε μια συσκευή S.P.E.C. 3 δωρεάν!

Αγοράστε 20 ανταλλακτικά BRILLIANT EverGlow – Αποκτήστε μια συσκευή Coltolux LED δωρεάν!

S.P.E.C.® 3

Η συσκευή S.P.E.C. 3 πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης στο οδοντιατρείο. Η σταθερή, ελαφριά χειρολαβή αλουμινίου και ο περιστρεφόμενος κατά 360° φωτεινός αγωγός παρέχουν βολικό χειρισμό. Τρεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας πολυμερισμού παρέχουν επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς, επιτρέποντας ευελιξία χρήσης που ικανοποιεί τις ξεχωριστές απαιτήσεις των οδοντιάτρων. Μια αντικαταστάσιμη μπαταρία λιθίου-πολυμερούς παρέχει πάνω από 300 πολυμερισμούς των 10 δευτερολέπτων μεταξύ των επαναφορτίσεων.

- → Πολυμερίζει σε βάθος 2 mm σε ένα δευτερόλεπτο
- → Εργονομικός ελαφρύς σχεδιασμός
- → Τρεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας ισχύος

Coltolux® LED

Η συσκευή Coltolux LED συνδυάζει ένα λεπτό ρύγχος πολυμερισμού υψηλής εξόδου με τον σχεδιασμό ελαφριάς συσκευής τύπου πένας χωρίς καλώδιο. Η τεχνολογία διασποράς θερμότητας της Coltolux LED μειώνει την εκπομπή θερμότητας και εξαλείφει την ανάγκη για ενεργή ψύξη.

- → Ο φακός σε σχήμα θόλου συγκεντρώνει τη φωτεινή έξοδο στην αποκατάσταση
- → Ηχητικό σήμα κάθε δέκα δευτερόλεπτα και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα λειτουργίας.
- → Εκατοντάδες πολυμερισμοί με πλήρως φορτισμένη μπαταρία
- → Η φωτεινή έξοδος LED αντιστοιχεί στο φάσμα απορρόφησης των φωτοεκκινητών καμφοροκινόνης (CQ)

004660 04.19

PRODUCTS OF THE MONTH

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

roeko

GuttaFlow® 2 και GuttaFlow® bioseal

- Αξιόπιστο σύστημα ψυχρής πλήρωσης των ριζικών σωλήνων.
- Γουταπέρκα και εμφρακτικό σε μία εφαρμογή.
- **Νέο:** Βιοενεργότητα για την διαδικασία επούλωσης

2+1 Δώρο*

Βήμα 1 (άμεση προστασία)

Προστασία ήδη κατά την έμφραξη, π.χ. με βιοδραστικότητα λόγω πιθανής υπολειμματική υγρασία στο ριζικό σωλήνα.

Βήμα 2 (έμμεση προστασία)

Αναγεννητική προστασία έναντι πιθανής εισόδου υγρασίας, π.χ. με ρωγμές.

* Το δώρο αποστέλλεται από την COLTENE.

productofthemonth.coltene.com

COLTENE

004622 EL 03.19